



Prosess risikovurdering



Elementa i risikovurdering

RiskManager



HMS-kategoriar for farekjelder


Uønska hendingar blir laga til kvar farekjelde

- ◆ Brann
- ◆ Inneklima
- ◆ Kjemisk helsefare/stålefare
- ◆ Tekniske risikofaktorar, maskinar, høgspenfare
- ◆ Vald og truslar
- ◆ Ulukker, nesten-ulukker (tilsette og elevar)
- ◆ Ergonomi
- ◆ Belysning

Flyten i risikovurderingen i RM



Intro



- Tittel på risikovurderingen
- Gyldighetsperiode (default 3 år)
- Mål/hensikt med risikovurderingen
- Bakgrunn
- Beskrivelse og avgrensning
- Forutsetning, antakelser og forenklinger

Mulighet for å legge inn vedlegg og referanselinker


Organisering



Merke av i organisasjonsstrukturen hvilke organisasjonsenheter risikovurderingen gjelder


Mulighet til å legge inn involverte parter og interessenter (eks. BHT)

Eksisterende tiltak




Registrere tiltak som alt eksisterer og som har betydning for riskovurderingen, eks: verneutstyr, avtrekkskap, retningslinjer etc.

Risikoanalyse




Farekilder,
under hver farekilde
registreres
uønskete hendelser,
her må vi angi de
aktuelle konsekvens-
områdene
(menneske, materiell,
etc.)




**For hver uønskede
hendelse**
vurderer vi de valgte
konsekvensområdene
vedr. sannsynlighet
og konsekvens
(skala lagt inn
på forhånd)

Tiltak




- Her kan vi registrere nye tiltak eller velge tiltak som er registrert tidligere

Ny evaluering



- Får opp risiko før og etter tiltak
- Mulighet til å revurdere risiko

Sluttr resultat



- Er ny vurdering akseptabelt eller uakseptabelt - angitt med fargekoder